

CAM PRETEST

จัดจำแนกพฤติกรรมแต่ละอย่างตามประเภทที่ตรงที่สุด ดังนี้

เสียสมาธิ

การคิดแบบไม่เป็นระบบ

ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยน

อาการหลง

ความจำบกพร่อง

เสียการรับรู้

เชื่องช้า (ระดับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น)

กระวนกระวาย (ระดับการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง)

ตัวอย่างพฤติกรรม

Classification

1. คุณถามผู้ป่วยว่าเบอร์โทรอะไร แต่ถามอย่างไรเขาก็ไม่รู้เลย
2. ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยอยู่ ๆ ก็หลับไปบ่อย ๆ
3. เมื่อคุณถามคำถาม ผู้ป่วยยังตอบคำถามเดิมเมื่อก่อนหน้า คุณทวนคำถามชัดเจนแล้วแต่เขาก็ยังตอบซ้ำเดิมอยู่ แล้วคุณก็ถามซ้ำอีกครั้ง ผลยังคงเป็นอย่างเดิม
4. เมื่ออาหารเย็นมาถึง ผู้ป่วยพูดด้วยความโมโหว่า “ทำไมเอาแกงมาให้กินแต่เช้าเนี่ย”
5. ผู้ป่วยสะดุ้งง่ายเมื่อได้ยินเสียงหรือถูกสัมผัส ตาเบิกกว้าง
6. คุณถามผู้ป่วยว่ามานอนโรงพยาบาลเพราะอะไร เขาตอบว่า “ลุงต้องไปที่กาดหลวง”
7. เมื่อคุณสัมภาษณ์ผู้ป่วยอยู่ เขาเอาแต่ดูที่ข้างเตียง แล้วอยู่ ๆ ก็ตะโกนว่า “ผู้ชายคนนั้นมายื่นทำอะไร” (คุณไม่เห็นใครอยู่สักคนนอกจากคุณกับผู้ป่วย)
8. เมื่อคุณเริ่มสัมภาษณ์ ผู้ป่วยมองไปรอบ ๆ คุณเรียกชื่อผู้ป่วยและสัมผัสที่แขนผู้ป่วย เขามองมาแวบหนึ่งแต่เหมือนไม่ทราบว่าคุณยืนอยู่ตรงนั้น คุณถามซ้ำหลายครั้งแต่เขาไม่ตอบยังคงมองไปรอบ ๆ

9. คุณแนะนำตัวเองเสร็จ ผู้ป่วยถามว่า “น้องมาทำอะไรที่บ้านพี่”
10. ผู้ป่วยบ่นว่านกบินเต็มห้องไปหมด
11. คุณไปพบผู้ป่วยเป็นครั้งแรก แต่เขาพูดว่า “อ้าวน้องนุชหายไปไหนมา ไหนบอกจะอยู่ตรงนี้ไง” (ผู้ป่วยคิดว่าคุณเป็นลูกสาวของเขา ซึ่งอายุมากกว่าคุณ 30 ปี)
12. ผู้ป่วยพูดด้วยความโมโหว่าไม่ได้รับอินซูลินฉีดมา 3 วันแล้ว คุณตรวจดูก็พบว่าได้รับตามปกติทุก วัน
13. ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยพลิกตัวไปมาบนเตียง เดี่ยวห่มผ้า เดี่ยวเอาผ้าออก
14. ระหว่างที่จับแต่ละคำถาม ผู้ป่วยคุยกับสามีตลอด (แต่สามีไม่อยู่ตรงนั้น)
15. คุณถามผู้ป่วยว่าเขาสามารถกินอาหารได้เองไหม ผู้ป่วยพูดว่า “ขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานเลี้ยงแบบไหนที่เราไป ฉันอยากได้ !@#\$%^
16. ผู้ป่วยเล่าว่าเธออยู่ใน ร.พ. มาสองวันแล้ว (จริง ๆ แล้วอยู่มา 3 สัปดาห์)
17. ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ ตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ ขยับตัวช้า ๆ เวลาทำอะไร

CAM PRETEST: KEY

1. Memory impairment
2. Altered level of consciousness (lethargic)
3. Inattention
4. Disorientation
5. Altered level of consciousness (vigilant)
6. Disorganized thinking
7. Perceptual disturbance (visual hallucinations)
8. Inattention
9. Disorientation
10. Perceptual disturbance (visual hallucinations)
11. Disorientation
12. Memory impairment
13. Psychomotor agitation
14. Perceptual disturbance (auditory hallucinations)
15. Disorganized thinking
16. Memory impairment
17. Psychomotor retardation

* One category is chosen for each item for standardization purposes, although some of these behaviors may well fit into other categories as well.